

## Справочная информация по управлению заявками из API ЭЗШ

URL - [https://mektep.edu.gov.kg/common-api/app/\[applicationId\].json](https://mektep.edu.gov.kg/common-api/app/[applicationId].json)

Метод — GET

ServiceName — CheckApplicationStatus

Назначение — получение статуса заявки по номеру

Параметры — applicationId — номер заявки (int) например: 20021600030

Тип данных ответа — JSON

Поля ответа:

result — результат запроса (integer)

0 - успешное завершение запроса

500 — ошибка во время обработки запроса

data — секция данных (object)

Code — код ответа (int)

AppId — номер заявки (string)

Initial — Инициалы ребенка (string)

State — Состояние запроса (object)

requestId — id запроса (int)

organizationId — id школы (int)

organizationName — название школы (string)

status — Инициалы ребенка (string)

rejectTypeId — Категория отклонения из-за ошибки (int)

rejectComment — Комментарий директора (string)

registrationDate — дата регистрации заявки (string)

statusRegistrationDate — дата обновления статуса заявки (string)

expirationDate — дата истечения срока предоставления документов в школу или исправления

ошибок в случае одобрения или отклонения заявки соответственно (string)

Code — варианты:

0 — нет ошибки

-10 — указанная заявка не найдена

-15 — заявки битая(не должно вылезать)

State.status — варианты:

0 — на рассмотрении(в очереди на рассмотрение)

5 — одобрена

10 — зачислена

1 — рекомендована после рассмотрения комиссией РЦО

6 — одобрена после рассмотрения комиссией РЦО

11 — зачислена после рассмотрения комиссией РЦО

-1 — отклонена директором из-за ошибок без потери места

-5 — отклонена системой с потерей места из-за неисправления ошибок

-10 — просрочена с потерей места за несвоевременное предоставление документов

-20 — отозвана заявителем/отчислена из школы по заявлению заявителя